





NEW ITEMS 2014 NOVITÀ 2014



In this brief flyer we are pleased to present You the News introduced in our Catalogue Edition 2014/2015, in order to facilitate their identification.

Nuova Aptaca's goal is to provide always a wider range, of superior quality and attentive to the needs of a constantly evolving market.

To view the full range of our products, we invite you to consult our General Catalogue or to visit our web site, www.aptaca.com

CUSTOMERS SATISFACTION AND PRODUCT SAFETY ARE OUR GOALS.

In questo breve opuscolo abbiamo il piacere di presentare le novità introdotte nel nostro nuovo catalogo ed. 2014/2015, al fine di facilitarne l'individuazione.

L'obiettivo di Aptaca è da sempre quello di fornire una gamma sempre più completa, qualitativamente superiore ed attenta alle esigenze di un mercato in sempre continua evoluzione.

Per visionare l'intera gamma dei nostri prodotti Vi invitiamo a visionare il nostro Catalogo Generale oppure a visitare il nostro sito web www.aptaca.com

LA SODDISFAZIONE DEI CLIENTI E LA SICUREZZA DEL PRODOTTO SONO IL NOSTRO GRANDE OBIETTIVO.



NEW ITEMS 2014



TEST TUBES AND STOPPERS *PROVETTE E TAPPI*



TEST TUBES WITH SCREW CAP
PROVETTE CON TAPPO A VITE15 ML SERIGRAPHED CYLINDRICAL TEST TUBES
PROVETTE CILINDRICHE DA 15 ML SERIGRAFATE

In polystyrene, writing surface and screen-printed graduation. The screw cap guarantees a perfect leakproof.

Ø 16 x 120 mm.

In polistirolo, con superficie di scrittura e graduazione serigrafata. Il tappo a vite ne garantisce la perfetta tenuta.

Ø 16 x 120 mm.

Art.

15362 Non sterile

15362/SG Sterile

15362/SG/CS Sterile
Ind. wrapped / Confezione singola

DISPOSABLE TEST TUBES
PROVETTE MONOUSOCYLINDRICAL TEST TUBES WITH HINGED-LID
PROVETTE CILINDRICHE CON TAPPO ATTACCATO

In polypropylene, graduated.

Autoclavable.

In polipropilene, graduate.

Autoclavabili.

Art.	VOL. ML	DIM. MM
10205	5	Ø 13 x 52
10206	10	Ø 16 x 80

12x75 MM CONICAL TEST TUBES
PROVETTE CONICHE 12X75 MM

Test tubes, non graduated, without rim. The conical bottom makes them ideal for small volumes, since the sample collects at the bottom of the tube.

Vol. 4.5 ml.

Provette coniche, non graduate, senza bordo. Il fondo conico le rende ideali per piccoli volumi, in quanto il campione si raccoglie sul fondo delle provette.

Vol. 4,5 ml.

Art.	MAT.	DIM. MM
1075/C	Polystyrene/Polistirolo	Ø 12 x 75
1075/MOC	Polypropylene/Polipropilene	Ø 12 x 75

URINE TEST TUBES FOR INSTRUMENTS
PROVETTE PER URINA PER STRUMENTI AUTOMATICI

Conical, in polystyrene, for instruments systems like Superaution, Supertron, Atlas.

Vol. 10 ml.
Ø 16 x 105 mm

Coniche, in polistirolo, per strumenti tipo Superaution, Supertron, Atlas.

Vol. 10 ml.
Ø 16 x 105 mm.

Art.

5331/S Without cap/Senza tappo

5331 With cap/Con tappo

5331/TE With cap and label/Con tappo ed etichetta

15331/TE/R With cap and label in 100 places rack
Con tappo ed etichetta in rack da 100 pz

4 ML FLAT BOTTOM CYLINDRICAL TEST TUBES
PROVETTE CILINDRICHE FONDO PIATTO DA 4 ML

Graduated, with rim.

Ø 16 x 50 mm.

Graduate, con bordo.

Ø 16 x 50 mm.

Art.	MAT.
1625	Polystyrene/Polistirolo
1625/MO	Polypropylene/Polipropilene




NEW ITEMS 2014



BLOOD COLLECTION TUBES AND SERUM SEPARATORS

*PROVETTE CON ANTICOAGULANTE
E SEPARATORI DI SIERO*



BLOOD COLLECTING TUBES WITH FILLING LINE
PROVETTE CON ANTICOAGULANTE CON INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RIEMPIMENTO



TRISODIUM CITRATE - PIERCEABLE CAP
SODIO CITRATO - TAPPO PERFORABILE

Trisodium Citrate (3.2%) in test tubes Ø 13 x 75 mm with light blue pierceable rubber cap.

Sodio Citrato (3,2%) in provette Ø 13 x 75 mm con tappo in gomma perforabile, di colore azzurro.

Art.	TRISODIUM CITRATE/SODIO CITRATO ML	BLOOD VOLUME/SANGUE ML
2700	0.3	3 (coagulation)
2700/2	0.2	2 (coagulation)

TRISODIUM CITRATE 0.35 ML
BLUE CAP FOR COAGULATION

SODIO CITRATO 0,35 ML
TAPPO BLU PER COAGULAZIONE



Art.

2705

TRISODIUM CITRATE 0.35 ml in test tubes Ø 13 x 75 mm for 3.15 ml of blood for ACL 2000 - 7000 - 9000 equipments.
 SODIO CITRATO 0,35 ml in provette Ø 13 x 75 mm per 3,15 ml di sangue per strumenti ACL 2000 - 7000 - 9000.



TRISODIUM CITRATE - PIERCEABLE AND RE-SEALABLE RUBBER BLACK CAP FOR E.S.R.
SODIO CITRATO - TAPPO NERO IN GOMMA PERFORABILE E RICHIUDIBILE PER VES

Art.

2632

TRISODIUM CITRATE 0.25 ml in test tubes Ø 12 x 56 mm for 1 ml of blood
 SODIO CITRATO 0,25 ml in provette Ø 12 x 56 mm per 1 ml di sangue

2635

TRISODIUM CITRATE 0.4 ml in test tubes Ø 13 x 75 mm for 1.6 ml of blood
 SODIO CITRATO 0,4 ml in provette Ø 13 x 75 mm per 1,6 ml di sangue

NEW ITEMS 2014



E.S.R. SYSTEMS *SISTEMI PER V.E.S.*



The SEDI-RATE system allows a rapid execution of the test, achieving the same results of the classic Westergren method. At the upper end, the PS crystal pipette is provided with a fibre cap which permits the automatic reaching of the "0" level in a simple and safe way.

At the lower part, at a precise distance, a little piston allows a quick filling of the pipette, thanks to the pressure exerted inside the tube.

The pipette has an extremely clearly printed graduated scale from "0" to "170" and it consequently allows an immediate reading in transparency.

The standard PP tube with a PE pink cap, contains 0.2 ml of Trisodium Citrate, with label indicating a filling line at 1 ml. It is also ideal for testing on children and babies as only 0.8 ml of blood is needed to perform the test.

Il sistema SEDI-RATE consente una rapida esecuzione del calcolo della velocità di eritrosedimentazione, con gli stessi risultati del metodo Westergren classico.

La pipetta in polistirolo cristallo è provvista al suo estremo superiore di un tappo in fibra che permette il raggiungimento automatico del livello "0" in modo semplice e sicuro. Nella parte inferiore, ad una distanza precisa, è dotata di un pistoncino che, con la pressione esercitata all'interno della provetta, permette un rapido riempimento della pipetta.

La pipetta è provvista di una scala graduata serigrafata da "0" a "170" estremamente visibile e quindi la lettura in trasparenza risulta essere immediata. La provetta standard in polipropilene, con tappo rosa in polietilene, contiene 0,2 ml di Sodio Citrato, con freccia di livello di riempimento a 1 ml.

Ideale anche per l'esame su bambini o neonati in quanto sono sufficienti appena 0,8 ml di sangue per effettuare l'esame.

E.S.R. graduated pipettes

+

Ø 13 x 75 mm test tubes with 0.2 ml of Na Citrate for 0.8 ml of blood, labelled, with pink cap.

Pipette graduate per V.E.S.

+

Provette Ø 13 x 75 mm con 0,2 ml di Na Citrato per 0,8 ml di sangue, etichettate, con tappo di colore rosa.



Art.

10110/75



10 places numbered racks for SEDI-RATE for an easy sample identification.

Ideal to keep the tube+pipette system in a perfectly vertical position during the blood column asset.

Manufactured in crystal polystyrene.

Supporti per SEDI-RATE a 10 posti numerati per una facile identificazione del campione.

Ideali per mantenere il sistema pipetta+provetta in posizione perfettamente verticale durante la formazione della colonna di sangue.

Prodotti in polistirolo cristallo.

Art.

10210

DIM. MM

185 X 57 X 150

COLOUR/COLORE

Transparent/Trasparente

Takives pipette graduated from 0 to 160 mm with automatic aspirator

+

Test tubes Ø 12 x 56 with 0.25 ml of Na Citrate for 1 ml of blood, with pierceable black cap.

Pipetta Takives graduata da 0 a 160 mm con aspiratore automatico


+

Provetta Ø 12 x 56 mm con 0,25 ml di Na Citrato per 1 ml di sangue, con tappo perforabile di colore nero.



Art.

10220



Takives rack with 10 numbered places.

Supporto per Takives a 10 posti numerati.

Art.

10222

DIM. MM

273 x 89 x 222

NEW ITEMS 2014



MICRO TEST TUBES AND CRYOTUBES *MICROPROVETTE E CRYOTUBE*





MICRO TEST TUBES RNase, DNase, DNA FREE
MICROPROVETTE ESENTI RNasi, DNasi, DNA

In polypropylene, graduated, with writing surface. Micro test tubes are certified RNase, DNase, DNA and Pyrogen free. To be used in centrifuge at RCF 25,000 x g max.

In polipropilene, graduate, con area di scrittura. Le microprovette sono certificate esenti RNasi, DNasi, DNA e Apirogene. Utilizzabili in centrifuga fino a RCF 25.000 x g max.

Art.	DIM. MM	VOL. ML
1303/F	Ø 11 x 42	2
1003/F	Ø 10 x 40	1.5



OPAQUE MICRO TEST TUBES
MICROPROVETTE AMBRATE

In polypropylene, amber colour. Protecting sensible samples from light. With graduation and writing surface. 0.5 and 1.5 ml micro test tubes are DNase and RNase free.

In polipropilene, colore ambra. Proteggono i campioni dalla luce. Con graduazioni e area scrivibile. Le microprovette da 0,5 e 1,5 ml sono DNasi e RNasi free.

Art.	DIM. MM	VOL. ML	RCF MAX
4003	Ø 8 x 32	0.5	38,000 x g
4103	Ø 10.50 x 40	1.5	38,000 x g
4203	Ø 10.50 x 40	2	20,000 x g



MICRO TEST TUBES WITHOUT CAPS
MICROPROVETTE SENZA TAPPO

Graduated, in transparent polypropylene, only tubes. Resistance to temperatures from -90°C to +121 °C, suitable for centrifuge use to RCF 25.000 x g. DNase, RNase and Pyrogen free.

In polipropilene trasparente, graduate, solo tubi. Resistenti a temperature da -90 °C a +121 °C, centrifugabili sino a RCF 25.000 x g. Esenti da DNasi e RNasi, Apirogene.

Art.	VOL. ML	BOTTOM/FONDO	WRITING AREA/AREA DI SCRITTURA
1304/S	0.5	Conical/Conico	-
1305/S	0.5	Skirted/Con base	-
1405/S	1.5	Conical/Conico	X
1406/S	1.5	Skirted/Con base	X
1506/S	2	Conical/Conico	X
1507/S	2	Skirted/Con base	X

SCREW CAPS FOR MICRO TEST TUBES
TAPPI A VITE PER MICROPROVETTE

In polypropylene, suitable for all micro test tubes, from art. 1304/S to art. 1507/S. Resistance to temperatures from -90 °C to +121 °C. DNase, RNase and Pyrogen free.

In polipropilene, adatti a tutte le microprovette, dal cod. 1304/S al cod. 1507/S. Resistenti a temperature da -90 °C a +121 °C. Esenti da DNasi e RNasi, Apirogene.

Art.	TYPE/TIPO
1312	Standard flat screw cap - without O-Ring Tappo a vite standard senza guarnizione
1313	Standard flat screw cap - with O-Ring Tappo a vite standard con guarnizione
1318	Screw cap suitable for cap disk - without O-Ring Tappo a vite senza guarnizione, con inserto per dischetto colorato
1319	Screw cap suitable for cap disk - with O-Ring Tappo a vite con guarnizione, con inserto per dischetto colorato



MICRO TEST TUBES CAP DISKS
DISCHETTI COLORATI PER MICROPROVETTE

In polypropylene. They can be inserted in the special caps for micro test tubes, art. 1318-1319. Ideal for an effective samples identification.

In polipropilene. Possono essere inseriti negli appositi tappi per microprovette, cod. 1318-1319. Ideali per una efficace identificazione dei campioni.

Art.	COLOUR/COLORE
1311.01	Light blue/Azzurro
1311.02	White/Bianco
1311.03	Pink/Rosa
1311.04	Yellow/Giallo
1311.05	Red/Rosso
1311.06	Green/Verde

NEW ITEMS 2014



PCR PRODUCTS *PRODOTTI PER PCR*



PCR TUBE STRIPS STRIPS PER PCR

PCR reaction tube strips are made in highly purified and optically clear polypropylene.
The ultra thin and uniform wall thickness guarantees fast and efficient heat transfer during amplification.
All PCR strips are available with domed caps as well with flat caps, easily markable and pierceable.
All the caps guarantee a perfect leakproof, avoiding any risk of sample evaporation during the cycles.
Strips available with separate caps strip or with individually attached caps.

Le strip per PCR sono realizzate in polipropilene altamente purificato e perfettamente trasparente.
Lo spessore delle pareti è ultra sottile ed uniforme al fine di garantire un trasferimento veloce ed efficiente di calore durante l'amplificazione. Tutte le strip per PCR sono disponibili con tappi a cupola e con tappi piatti, facilmente marcabili e perforabili. Tutti i tappi garantiscono una perfetta tenuta, eliminando ogni rischio di evaporazione del campione durante l'utilizzo. Le strip di provette sono disponibili con strip di tappi separati o con tappi attaccati singolarmente.

Height of 15.24 mm, to be used only with thermal cycles with Low-Profile.
Supplied in re-sealable bags.
Certified RNase, DNase and DNA free, PCR-Clean.
Autoclavable.

Altezza di 15,24 mm, da utilizzare solo su termociclatori con capacità Low-Profile.
Fornite in sacchetti richiudibili.
Certificate RNasi, DNasi, e DNA free, PCR Clean.
Autoclavabili.



Art.	VOL. ML	STRIP TYPE
1600	0.1	8-strip PCR tubes with attached flat caps (Xtra-Clear for qPCR)

PCR PLATES PIASTRE PER PCR

96 wells PCR plates are produced in high purified and perfectly clear polypropylene.
The wall thickness is particularly thin and uniform, granting a quick and efficient heat transfer.
The plates allow an easy readness and an alphanumeric code simplify the sample allocation. Plate orientation is indicated by a bevelled angle.
Plates with different type of edges are available, in order to offer an excellent stability of the single plate, for transportation or for the automated applications.

Le piastre a 96 pozzetti per PCR sono realizzate in polipropilene altamente purificato e perfettamente trasparente.
Lo spessore delle pareti è particolarmente sottile ed uniforme per garantire un trasferimento di calore veloce ed efficiente. Le piastre sono di facile lettura ed un indice alfanumerico semplifica l'allocazione del campione.
L'orientamento della piastra è indicato da un angolo smussato.
Sono disponibili piastre con differenti tipi di bordi per offrire un'ottima stabilità della singola piastra per il trasporto o per le applicazioni automatizzate.



Cuttable non skirted plates, standard height. These plates are very flexible and can be easily cut with normal scissors.
Certified RNase, DNase and DNA free, PCR-Clean.
Autoclavable.

Piastre senza bordo tagliabili, altezza standard. Queste piastre sono molto flessibili e possono essere facilmente tagliate con normali forbici.
Certificate RNasi, DNasi, e DNA free, PCR Clean.
Autoclavabili.

Art.	VOLUME	TYPE/TIPO
11930	0.2 ml 96-well plates	Non skirted, standard height, cuttable Senza bordo, altezza standard, tagliabile

NEW ITEMS 2014



MICROBIOLOGY PRODUCTS **PRODOTTI PER MICROBIOLOGIA**



Ø 120 mm Petri dishes.
In polystyrene with high optical clarity.

Piastre di Petri Ø 120 mm.
In polistirolo con alta trasparenza ottica.



Art.	TYPE/TIPO	
181	Without vents / Senza ventilazione	Aseptic / Asettica
181/SG	Without vents / Senza ventilazione	Sterile R

STERILE T - SHAPE SPREADERS SPATOLE A "T" STERILI

T-shape spreaders for bacteriology, with completely smooth rounded surface which allows for more uniform smears.
Material: polystyrene.

Spatole a "T" per batteriologia con superficie completamente liscia e arrotondata che consente di effettuare strisci più omogenei.
Materiale: polistirolo.

Art.	COLOUR/COLORE	BAGS/CONF.
5205/SG	Blue / Blu	5 pcs / 5 pezzi
5205/SG/CS	Blue / Blu	individ wrapped conf. singola

STERILE INOCULATION LOOPS WITH SPREADING SHERE INOCULATORE STERILE AGO + SFERA

Sterile inoculation Needle with Spreading sphere. The sphere allows the execution of a perfect smear with a single unit.
Material: polystyrene.

Ansa sterile con ago + sfera. La punta a sfera consente l'esecuzione di un perfetto striscio con una sola unità.
Materiale: polistirolo.

Art.	COLOUR/COLORE	BAGS/CONF.
6040/SG	Blue / Blu	20 pcs / 20 pezzi

STERILE INOCULATING LOOPS ANSE STERILI PER INOCULAZIONE

With incorporated needle.
Material: polystyrene.

Con ago incorporato.
Materiale: polistirolo.

Art.	VOL. µL	COLOUR/COLORE	BAGS/CONF.
6010/SG	10	Blue / Blu	20 pcs / 20 pezzi
6011/SG	10	Blue / Blu	5 pcs / 5 pezzi
6010/SG/CS	10	Blue / Blu	individ wrapped conf. singola

STERILE INOCULATING LOOPS ANSE STERILI PER INOCULAZIONE

With incorporated needle.
Material: polystyrene.

Con ago incorporato.
Materiale: polistirolo.

Art.	VOL. µL	COLOUR/COLORE	BAGS/CONF.
6001/SG	1	Neutral / Neutro	20 pcs / 20 pezzi
6002/SG	1	Neutral / Neutro	5 pcs / 5 pezzi
6001/SG/CS	1	Neutral / Neutro	individ wrapped conf. singola

STERILE INOCULATING LOOPS WITH TWO LOOPS ANSE STERILI PER INOCULAZIONE CON DOPPIO ANELLO

Sterile loops with two loops, capacity 10 µl on one end and 1 µl on the other.
Material: polystyrene.

Anse sterili con doppio anello, uno da 10 µl da un lato e uno da 1 µl dall'altro.
Materiale: polistirolo.

Art.	VOL. µL	COLOUR/COLORE	BAGS/CONF.
6005/SG	1+10	Yellow / Giallo	20 pcs / 20 pezzi
6015/SG	1+10	Yellow / Giallo	5 pcs / 5 pezzi
6005/SG/CS	1+10	Yellow / Giallo	individ wrapped conf. singola

NEW ITEMS 2014



TIPS AND PIPETTES *PUNTALI E PIPETTE*



UNIVERSAL TIPS
PUNTALI AD USO UNIVERSALE

New tips models studied for a widest compatibility with different kinds of micropipettes: GILSON®, EPPENDORF®, BIOHIT®, ELKAY®, FINNPIPETTE®, BRAND®, JENCONS®, NICHIRYO®, DSG®, GENEX®, SOCOREX® ACURA®. The lengthened shape allows an optimized use and lower liquid retention.

Material: polypropylene.
Autoclavable.

Nuovi modelli di puntali studiati per una maggiore compatibilità con diversi tipi di pipette: GILSON®, EPPENDORF®, BIOHIT®, ELKAY®, FINNPIPETTE®, BRAND®, JENCONS®, NICHIRYO®, DSG®, GENEX®, SOCOREX® ACURA®. La forma allungata consente un migliore utilizzo ed una minore ritenzione del liquido.

Materiale: polipropilene.
Autoclavabili.

Art.	VOL. μ L	COLOUR COLORE	PACKING CONFEZIONE
1025/U	50-1250 graduated	Neutral/Neutro	1000 pcs/1000 pz
1025/U/SG	50-1250 graduated	Neutral/Neutro	Sterile - 5 pcs/5 pz
1001/U	100-1000	Blue/Blu	1000 pcs/1000 pz
1001/U/SG	100-1000	Blue/Blu	Sterile - 5 pcs/5 pz
4001/U	100-1000	Blue/Blu	Rack
4001/U/SG	100-1000	Blue/Blu	Sterile - Rack
1851	100-1000	Blue/Blu	Refill
1001/UN	50-1000 graduated	Neutral/Neutro	1000 pcs/1000 pz
1001/UN/SG	50-1000 graduated	Neutral/Neutro	Sterile - 5 pcs/5 pz
4001/UN	50-1000 graduated	Neutral/Neutro	Rack
4001/UN/SG	50-1000 graduated	Neutral/Neutro	Sterile - Rack
1850	50-1000 graduated	Neutral/Neutro	Refill
1202/U	2-200 graduated	Yellow/Giallo	1000 pcs/1000 pz
1202/U/SG	2-200 graduated	Yellow/Giallo	Sterile - 5 pcs/5 pz
4202/U	2-200 graduated	Yellow/Giallo	Rack
4202/U/SG	2-200 graduated	Yellow/Giallo	Sterile - Rack
1852	2-200 graduated	Yellow/Giallo	Refill
1203/U	2-200 graduated	Neutral/Neutro	1000 pcs/1000 pz
1203/U/SG	2-200 graduated	Neutral/Neutro	Sterile - 5 pcs/5 pz
4203/U	2-200 graduated	Neutral/Neutro	Rack
4203/U/SG	2-200 graduated	Neutral/Neutro	Sterile - Rack
1204/U	2-200 non graduated/beveled	Yellow/Giallo	1000 pcs/1000 pz
1204/U/SG	2-200 non graduated/beveled	Yellow/Giallo	Sterile - 5 pcs/5 pz
4204/U	2-200 non graduated/beveled	Yellow/Giallo	Rack
4204/U/SG	2-200 non graduated/beveled	Yellow/Giallo	Sterile - Rack



CE

STERILE FILTER TIPS
PUNTALI CON FILTRO STERILI

Filter tips have been manufactured in order to eliminate the risk of contamination and forged results, caused by contaminated micropipettes. Sterilized by ionizer rays irradiation, they are DNA, DNase e RNase free, Cadmium and Pyrogen free. Suitable for use in molecular biology, cells culture, bacteriology, virology, immunology and radioimmunology. Supplied in rack with lid, individually sealed by transparent film to grant its sterility.

Material: polypropylene.
Autoclavable.

I puntali con filtro sono realizzati per eliminare il rischio di contaminazione e di risultati alterati, causati da micropipette contaminate.

Sterilizzati con radiazioni ionizzanti, sono totalmente esenti da DNA, DNasi e RNasi, Cadmio e sono Apirogeni. Ideali per impieghi in biologia molecolare, colture cellulari, batteriologia, virologia, immunologia e radioimmunologia. Sono confezionati in rack con coperchio, singolarmente sigillati con film trasparente per garantirne la sterilità.

Materiale: polipropilene.
Autoclavabili.

Art.	VOL. μ L	COLOUR COLORE	PACKING CONFEZIONE	COMPATIBILITY COMPATIBILITÀ
9703	50-1000 graduated	Neutral Neutro	Rack 96 pcs	UNIVERSAL



CE

CONDUCTIVE TIPS PUNALI CONDUTTIVI



Black tips with electrical conductivity, obtained thanks to the electrically conductive polypropylene, which allows the robotic pipetting systems to recognize the filling level. Moreover the conductivity, guarantees the minimal immersion of the tip into the liquid, allowing to handle precisely even the smallest volume, without any contamination risk. Conductive tips are DNase, RNase, ATP and pyrogen free. Available in ready-to-use rack or in bulks

Puntali neri con conduttività elettrica, ottenuta grazie al polipropilene conduttivo, che permette ai sistemi di pipettaggio robotizzati di rilevare il livello di riempimento. La conduttività garantisce, inoltre, la minima immersione nel liquido, consentendo di maneggiare anche i più piccoli volumi con estrema precisione, senza alcun rischio di contaminazione. I puntali conduttivi sono DNase, RNase e ATP free, apirogeni. Disponibili in rack pronti per l'uso oppure in sacchetti sfusi.

CONDUCTIVE TIPS HAMILTON MICROLAB® STARLINE TYPE PUNALI CONDUTTIVI MODELLO HAMILTON MICROLAB® STARLINE

Art.	VOL. μ L	PACKING CONFEZIONE
8800	300	Tray 96 pcs / Vassoio 96 pz
8800/SG	300	Sterile - Tray 96 pcs / Vassoio 96 pz
9800	300	Sterile - Tray 96 pcs / Vassoio 96 pz with filter / con filtro
8900	1000	Tray 96 pcs / Vassoio 96 pz
8900/SG	1000	Sterile - Tray 96 pcs / Vassoio 96 pz
9900	1000	Sterile - Tray 96 pcs / Vassoio 96 pz with filter / con filtro



TIPS AND PIPETTES / PUNALI E PIPETTE



CONDUCTIVE TIPS OLYMPUS® TYPE PUNALI CONDUTTIVI MODELLO OLYMPUS®

Art.	VOL. μ L	PACKING CONFEZIONE	COMPATIBILITY COMPATIBILITÀ
8400	1200	Rack 140 pcs /pz	Olympus®: OLA 2500
8401	1200	Bag 140 pcs / Sacchetto 140 pz	Beckman Coulter®: AutoMate 1250/2550

PASTEUR PIPETTES PIPETTE PASTEUR

Ideal to transfer and dispense liquids in all types of laboratories, eliminating the risk of contamination. Available in non sterile dispenser boxes, in sterile bags of 5 pieces and sterile individually wrapped.

Material: polyethylene.

Ideali per trasferire e dispensare liquidi in tutti i tipi di laboratori, eliminando il rischio di contaminazioni. Disponibili non sterili in scatole dispenser, sterili in confezioni da 5 pezzi e sterili in confezione singola.

Materiale: polietilene.



NARROW STEM PASTEUR PIPETTES PIPETTE PASTEUR GAMBO STRETTO

Length 83 mm - External capillary Ø 2.5 mm. Total capacity 4 ml. Bulb draw 3.5 ml.

Not graduated.

Lungh. 83 mm - Ø esterno capillare 2,5 mm. Cap. totale 4 ml. Cap. bulbo 3,5 ml.

Non graduate.

Art.	PACKING/CONFEZIONE
1515	Non sterile Dispenser boxes of 700 pcs / Scatole da 700 pz
1515/SG	Sterile Bags of 5 pcs / Sacchetti da 5 pz
1515/SG/CS	Sterile Individually wrapped / Confezione singola



PADDLE PASTEUR PIPETTES PIPETTE PASTEUR SPECIALI

Used for small volumes transfer. The integrated rigid paddle can be used for mixing and smearing.

Utilizzate per il trasferimento di piccoli volumi. La pala integrata nel bulbo può essere usata per miscelazione.

Length 125 mm - External capillary Ø 3.6 mm. Total capacity 0.8 ml. Bulb draw 0.2 ml.

Not graduated.

Lungh. 125 mm - Ø esterno capillare 3,6 mm. Cap. totale 0,8 ml. Cap. bulbo 0,2 ml.

Non graduate.

Art.	PACKING/CONFEZIONE
1518	Non sterile Dispenser boxes of 2000 pcs / Scatole da 2000 pz
1518/SG	Sterile Bags of 5 pcs / Sacchetti da 5 pz
1518/SG/CS	Sterile Individually wrapped / Confezione singola



Length 130 mm - External capillary Ø 3.8 mm. Tip Ø 1.85 mm. Total capacity 1 ml. Bulb draw 0.2 ml.

Not graduated.

Lungh. 130 mm - Ø esterno capillare 3,8 mm. Punta Ø 1,85 mm. Cap. totale 1 ml. Cap. bulbo 0,2 ml.

Non graduate.

Art.	PACKING/CONFEZIONE
1519	Non sterile Dispenser boxes of 2000 pcs / Scatole da 2000 pz
1519/SG	Sterile Bags of 5 pcs / Sacchetti da 5 pz
1519/SG/CS	Sterile Individually wrapped / Confezione singola



NEW ITEMS 2014



INSTRUMENTATION PRODUCTS

ARTICOLI PER STRUMENTAZIONE



ABBOTT® ARCHITECT® SAMPLE CUPS
CIOTOLINE PER CAMPIONI TIPO ABBOTT® ARCHITECT®

Material: polystyrene.

Materiale: polistirolo.

Art.
5840
DIM. MM
 Ø 19.8 x 49

SYSMEX® CS 2000 COAGULOMETER CUVETTES
CUVETTE PER COAGULOMETRO TIPO SYSMEX® CS2000

Material: polystyrene.

Materiale: polistirolo.


Art.
5540
VOL. ML
 0.5

DIM. MM
 Ø 18 x 29.75

NEW ITEMS 2014



DISPOSABLE SLIDE URINARY SEDIMENTS
VETRINO MONOUSO PER SEDIMENTI URINARI



Disposable slide in PMMA for the quick and accurate reading of 10 simultaneously cellular counts. Each cell is provided with 5 counting grids. It can be supplied with appropriate Pasteur pipette for the transfer of a solution drop to be analyzed in the cell.

Available the Sternheimer and Malbin staining solution, specific for urine sedimentation, in dropping bottles of 35 ml, useful to realize about 1,000 determinations.

DISPOSABLE SLIDE FOR URINARY SEDIMENTS

VETRINO MONOUSO PER SEDIMENTI URINARI

Vetrino monouso in PMMA per la lettura rapida e sicura di 10 conte cellulari in contemporanea. Ogni cella è dotata di 5 griglie di conta. Può essere fornito con apposita pipetta Pasteur per il trasferimento nella cella di una goccia di soluzione da analizzare.

Disponibile il colorante di Sternheimer e Malbin, specifico per sedimento urinario, in flaconcini da 35 ml, utile per effettuare circa 1.000 determinazioni.



SLIDE FOR URINARY SEDIMENTS

VETRINO PER LA LETTURA DEI SEDIMENTI URINARI

Disposable 10-cells slide in PMMA with n° 5 marked grids.

Vetrino monouso in PMMA a 10 celle dotate di n° 5 griglie di conta.

Art.

15101

DIM. MM

32.30 x 82.80

SLIDES KIT + PASTEUR PIPETTES

KIT VETRINI + PIPETTE PASTEUR

Kit with 100 slides for urinary sediments and 1000 special Pasteur pipettes for 1000 determinations.

Kit composto da 100 vetrini per sedimenti urinari e 1000 pipette Pasteur speciali, per 1000 determinazioni.

Art.

15102



SLIDES KIT + PASTEUR PIPETTES + STAINING SOLUTION

KIT VETRINI + PIPETTE PASTEUR + COLORANTE

Kit with 100 urinary sediments slides and 1000 special Pasteur pipettes and a bottle of 35 ml of Sternheimer and Malbin staining solution, for about 1000 determinations.

Kit composto da 100 vetrini per sedimenti urinari, 1000 pipette Pasteur e 1 flacone da 35 ml di colorante Sternheimer e Malbin, per circa 1000 determinazioni.

Art.

15103



STERNHEIMER AND MALBIN STAINING SOLUTION

COLORANTE DI STERNHEIMER E MALBIN

Sternheimer and Malbin staining solution for urinary sediments.

Colorante di Sternheimer e Malbin per sedimento urinario.

35 ml dropping bottle.

Flacone contagocce da 35 ml.

Art.

15104



NEW ITEMS 2014



CONTAINERS ***CONTENITORI***



URINE CONTAINERS

CONTENITORI PER LA RACCOLTA DELLE URINE

130 ML URINE CONTAINERS

CONTENITORI URINE DA 130 ML

Urine containers graduated up to 125 ml, with pressure cap.

Vol. 130 ml.
Dim. Ø 60 x 73 mm.

Contenitori per urine graduati fino a 125 ml, con tappo a pressione.

Vol. 130 ml.
Dim. Ø 60 x 73 mm.

Art.	MAT.	SUPPLIED/CONF.	CAP COLOUR COLORE TAPPO
1030	Polystyrene Polistirolo	Bulk/Sfuso	Light blue/Azzurro
1030/SG	Polystyrene Polistirolo	Sterile Ind. wrapped Confezione singola	Red/Rosso
1030/MO	Polypropylene Polipropilene	Bulk/Sfuso	Light blue/Azzurro
1030/MO/SG	Polypropylene Polipropilene	Sterile Ind. wrapped Confezione singola	Red/Rosso

SPECIMEN CONTAINERS

CONTENITORI PER CAMPIONI BIOLOGICI

FAECES CONTAINERS

CONTENITORI PER FECI

Faeces containers, with screw cap and spoon.

Vol. 60 ml.
Dim. Ø 35 x 70 mm.

Contenitori per feci, con tappo a vite con paletta.

Vol. 60 ml.
Dim. Ø 35 x 70 mm.

Art.	TYPE/TIPO	SUPPLIED/CONF.	MAT.	CAP COLOUR COLORE TAPPO
2062/P	Graduated Graduati	With separated cap Con tappo a parte - Bulk/Sfuso	PP	Light blue Azzurro
2062	Graduated Graduati	Bulk/Sfuso	PP	Light blue Azzurro
2062/SG	Graduated Graduati	Sterile Ind. wrapped/Confezione singola	PP	Red Rosso
2072/P	Non graduated Non graduati	With separated cap Con tappo a parte - Bulk/Sfuso	PS	Light blue Azzurro
2072	Non graduated Non graduati	Bulk/Sfuso	PS	Light blue Azzurro
2072/SG	Non graduated Non graduati	Sterile Ind. wrapped/Confezione singola	PS	Red Rosso

AUTOCLAVABLE SPUTUM COLLECTION CONTAINER

CONTENITORE PER SALIVA AUTOCLAVABILE

Disposable sputum collection containers, with screw cap leakproof.

Vol. 30 ml.
Dim. Ø 57 x 34 mm.
Material: polypropylene.

Contenitori monouso per campioni di saliva o altri escreti, dotati di tappo a vite a perfetta tenuta.

Vol. 30 ml.
Dim. Ø 57 x 34 mm.
Materiale: polipropilene.

Art.	SUPPLIED/CONF.	CAP COLOUR/COLORE TAPPO
1560		Neutral/Neutro
1560/SG	Sterile	Neutral/Neutro

NEW ITEMS 2014



SAFETY CONTAINERS *CONTENITORI PER RIFIUTI SPECIALI*



SAFETY CONTAINERS

CONTENITORI PER RIFIUTI SPECIALI

A complete line of containers for needles, sharp and cutting waste, hospital waste made of first choice ecologic plastic (coloured copolymer polypropylene compliant to REACH regulations and heavy metal free and Cadmium free). Resistant to fluids and solvents and completely disposable into incinerator without releasing harmful gases. All the products line is designed to withstand puncture by needles and cannulas, main cause of injuries among Hospital staff. Containers are conform to European and International rules. According to the typology of container, they have Quality certification NF302 according to standard NF X 30-500, compliant to ADR norms with specific UN certificate and they are certificated Kitemark® according to British Standard BS 7320, FDA approved. Autoclavable up to +134 °C for 18 min.

Una completa linea di contenitori per aghi, rifiuti taglienti, pungenti e rifiuti ospedalieri, realizzata in materiale plastico ecologico (polipropilene copolimero colorato conforme alla normativa REACH, esente da Cadmio e altri metalli pesanti). Resistono a fluidi e solventi e sono completamente smaltibili in inceneritore, senza rilascio di gas nocivi. Tutta la linea è concepita per resistere alla perforazione ad opera di aghi e cannule, causa principale di infortuni tra il personale ospedaliero. I contenitori sono conformi alle normative Europee ed Internazionali applicabili. Secondo la tipologia del contenitore, sono in possesso di certificazione di Qualità NF302 in base alla Norma NF X 30-500, sono conformi alle Norme ADR con certificati UN specifici e sono certificati Kitemark® in base alla norma British Standard BS 7320, approvati FDA. Autoclavabili fino a +134 °C per 18 min.



New large containers for the elimination of particularly long object up to 72 cm long, such as biopsy needles. Available in two sizes. Lid with temporary and definitive closure. Provided with ergonomic handle and hard-wearing handles. Maximum filling level indicator.

Nuovi contenitori di grandi dimensioni per l'eliminazione di rifiuti ospedalieri di lunghezza fino a 72 cm, come pinze e aghi per biopsia. Disponibili in due misure. Coperchio con chiusura provvisoria e definitiva. Provvisti di manico ergonomico e sgancio aghi. Con indicazione del livello massimo di riempimento.

Art.	VOL. LT	DIM. MM
7163	6.3	94 x 148 x 621
7183	8.3	120 x 172 x 853

Disposable cardboard containers, complete with yellow polyethylene bag, with self-locking clamp for the final irreversible closure. Self-assembling snap bottom and prints in accordance with Regulations in force regarding Sanitary Hazardous Waste Disposal. Provided with two little fins as safety closing and with handles in order to facilitate the transportation by the operator. Validated for transportation by sea, by railway, by land, UN.

Contenitori monouso in cartone, completi di sacco in polietilene di colore giallo, con fascetta autobloccante per la chiusura definitiva irreversibile. Fondo a scatto automontante e stampe conformi alle Normative vigenti in materia di smaltimenti di Rifiuti Sanitari Pericolosi. Provvisti di due alette di chiusura di sicurezza e di manici per facilitare il trasporto da parte dell'operatore. Omologati per il trasporto via mare, via ferrovia, via terra, UN.

Art.	VOL. LT	DIM. MM
7200	20	270 x 200 x 350
7400	40	350 x 254 x 435
7600	60	377 x 278 x 542



NEW ITEMS 2014



SAMPLES TRANSPORT SYSTEMS *SISTEMI PER IL TRASPORTO DEI CAMPIONI*




BAGS FOR SAMPLES TRANSPORTATION WITH ANTI-TAMPERING CLOSURE
SACCHETTI PER TRASPORTO CAMPIONI CON CHIUSURA ANTIMANOMISSIONE

In polyethylene and yellow color. Realized in two parts: one pocket in order to contain the sample, provided with adhesive tape for the final bag closure, the second pocket in order to contain the accompanying documents. Bag opening is done tearing out the pre-cut line. Use instruction and Biohazard symbol printed on each bag.

In polietilene, di colore giallo. Realizzati in due parti, una tasca per contenere il campione, provvista di adesivo permanente per consentire la chiusura definitiva del sacchetto. La seconda per contenere i documenti accompagnatori. L'apertura del sacchetto avviene mediante strappo del sacchetto lungo la linea di pretaglio. Istruzioni d'uso e simbolo di rischio Biohazard sono stampate su ogni sacchetto.

Art.

10592

DIM. MM

160 x 265 x 180 + 40

Transparent bags for STOMACHER® and any other blenders. Bags are tested on various parameters, in detail by opening capacity, sealing at the base and dimensions. Also available with round bottom "Circulator" type, and reinforced, to improve the movement of the sample. Sterile, approved for food contact in accordance with current regulation.

STERILE BAGS FOR STOMACHER® BLENDERS
SACCHETTI STERILI PER OMOGENEIZZATORI TIPO STOMACHER®

Sacchetti trasparenti per omogeneizzatori a battuta tipo STOMACHER® ed altri compatibili. I sacchetti sono testati in base a diversi parametri, in particolare capacità di apertura, tenuta alla base e dimensioni. Disponibili anche con fondo interno tondo tipo "Circulator", e rinforzato, per migliorare la circolazione del campione. Sterili, conformi per alimenti in base alle normative vigenti.


STERILE BAGS WITH FILTER FOR STOMACHER®
SACCHETTI STERILI CON FILTRO PER STOMACHER®

Rigid and transparent bags in Polyethylene for Stomacher® blenders. With full-surface calibrated microperforated filter for sample homogenization and automatic filtration, particularly suitable for pasty/viscous samples. Filter porosity 280 micron. Sterile.

Sacchetti rigidi e trasparenti in polietilene per omogeneizzatori tipo Stomacher®. Con filtro interno micro perforato a foglio singolo sull'intera superficie per l'omogeneizzazione e l'automatica filtrazione del campione, particolarmente idoneo per campioni viscosi/pastosi. Porosità del filtro 280 micron. Sterili.

Art.	VOL. ML	DIM. MM	VOL. USED/VOL. DI UTILIZZO ML	BOTTOM/FONDO
10330	400	190 x 300	50 - 300	Square/Quadrato

STERILE BAGS WITH LATERAL FILTER FOR STOMACHER®
SACCHETTI STERILI CON FILTRO LATERALE PER STOMACHER®

Rigid and transparent polyethylene bags for Stomacher blenders. With internal side non-woven filter for sample homogenization and automatic filtration, particularly suitable for fibrous samples and for pipetting. Filter porosity inferior to 250 micron. Sterile

Sacchetti rigidi e trasparenti in polietilene per omogeneizzatori tipo Stomacher. Con filtro interno laterale in tessuto non tessuto per l'omogeneizzazione e l'automatica filtrazione del campione, particolarmente adatto per campioni fibrosi e per prelievo con micropipetta. Porosità del filtro inferiore a 250 micron. Sterili.


Art.	VOL. ML	DIM. MM	VOL. USED/VOL. DI UTILIZZO ML	BOTTOM/FONDO
10331	400	190 x 300	50 - 300	Square/Quadrato



NEW ITEMS 2014



MISCELLANEOUS VARIE



LATEX DISPOSABLE GLOVES POWDER-FREE

GUANTI MONOUSO IN LATTICE SENZA POLVERE

Disposable gloves for examination in latex of natural rubber, powder-free. Ambidextrous with tear-resistant cuffs, of natural colour. Micro-rough external surface suitable to increase the grip capacity. Holes-free AQL equal to 1.0.

Guanti monouso da esame in lattice di gomma naturale, senza polvere. Ambidestri con polsino antistrappo, di colore naturale. Superficie esterna micro-ruvida atta ad aumentare la capacità di presa. L'AQL relativo all'assenza di fori è di 1,0.

Art.	SIZE/MISURA
4241	Small/Piccola
4251	Medium/Media
4261	Large/Grande
4271	Extralarge/Extragrande



SYNTHETIC DISPOSABLE GLOVES

GUANTI MONOUSO SINTETICI

Disposable gloves for products examination, in synthetic polymers, powder-free. Latex-free, they preserve from possible allergic reactions. In opaque light-blue colour, ambidextrous, with tear-resistant cuffs. High bio-compatibility and ergonomics that allow a prolonged use without weariness. Holes-free AQL equal to 1.0.

Guanti monouso per esame, prodotti in polimero sintetico, senza polvere. Latex-free, preservano da possibili reazioni allergiche. Colore azzurro opacizzato, ambidestri con polsino antistrappo. Elevata bio-compatibilità ad alta ergonomicità che permettono un uso prolungato senza affaticamento. L'AQL relativo all'assenza di fori è 1,0.

Art.	SIZE/MISURA
4701	Small/Piccola
4711	Medium/Media
4721	Large/Grande
4731	Extralarge/Extragrande


STERILE SURGICAL GLOVES

GUANTI CHIRURGICI STERILI

Surgical gloves, powder-free. High elasticity and resistance. Available in latex and synthetic polymers latex-free. Sterile, individually wrapped. Length 290 mm. AQL 0.65. Medical Device CE marked Class IIa.

Guanti chirurgici, senza polvere. Elevata resistenza ed elasticità. Disponibili in lattice e in materiale sintetico latex-free. Sterili, in confezione singola. Lunghezza 290 mm. AQL 0,65. Dispositivi Medici CE Classe IIa.

Art.	MAT.	SIZE/MISURA
4110	Latex/Lattice	6.5
4111	Latex/Lattice	7
4112	Latex/Lattice	7.5
4113	Latex/Lattice	8
4114	Latex/Lattice	8.5
4115	Polychloroprene	6.5
4116	Polychloroprene	7
4117	Polychloroprene	7.5
4118	Polychloroprene	8
4119	Polychloroprene	8.5





STERILE SAMPLING CUTLERY POSATE STERILI PER CAMPIONAMENTO

Disposable cutlery for solids, liquids and powders collection. Made in unbreakable white polystyrene. Suitable for food contact. Sterile, individually wrapped.

Posate monouso per il campionamento di solidi, liquidi e polveri. Prodotte in polistirolo di colore bianco, infrangibili. Idonee al contatto alimentare. Sterili, confezione singola.

Art.	TYPE/TIPO	LENGTH/LUNGH. MM
10860/SG/CS	Spoon/Cucchiaio	165
10861/SG/CS	Fork/Forchetta	165
10862/SG/CS	Knife/Coltello	165

ZIP-LOCK SAMPLING BAGS SACCHETTI ZIP-LOCK PER CAMPIONAMENTO

Bags in neutral polyethylene, with zip-lock for a safe and practical closure/opening. Suitable for collection, conservation and transportation of solids, powders or viscous liquids samples. Provided with a writing area for a correct sample identification. Thickness of 50 micron.

Sacchetti in polietilene di colore neutro, con cerniera zip-lock per una chiusura/apertura pratica e sicura. Idonei per la raccolta, conservazione e trasporto di campioni solidi, polveri e liquidi viscosi. Con area di scrittura per una corretta identificazione del campione. Spessore 50 micron.

Art.	DIM.MM
10561	80 x 110
10562	100 x 150
10563	160 x 220



MISCELLANEOUS / VARIE




GAS PLASMA CHEMICAL INDICATOR STRIP INDICATORE CHIMICO PER GAS PLASMA

The chemical process indicator strip gives visible confirmation, by colour change, that the item/pack has been exposed to Hydrogen Peroxide/Gas Plasma during processing in a Hydrogen Peroxide sterilizer and confirms the successfully penetration of the gas inside the pack. Packaged in a resealable aluminium bags of 250 pieces.

Indicatore chimico di processo a viraggio di colore per Gas Plasma, ideato per monitorare tutte le confezioni processate in un ciclo di sterilizzazione a Perossido di Idrogeno/Gas Plasma e per verificare l'avvenuta penetrazione del vapore all'interno della confezione. Confezionato in buste richiudibili in alluminio da 250 pezzi.

Art.	DIM. MM
5370	14.3 x 96.5



SELF-ADHESIVE LABELS RESISTANT TO ACID AND SOLVENTS ETICHETTE AUTOADESIVE RESISTENTI AGLI ACIDI ED AI SOLVENTI

Made in white polyester. Excellent resistance to humidity, high temperatures and UV Rays. Excellent chemical resistance (Ethanol, Acetone, Xylene, Methylene, etc.). Printable with transfer printers.

In poliestere bianco. Ottima resistenza all'umidità, alle temperature elevate e ai raggi UV. Eccellente resistenza chimica (etanolo, acetone, xilene, ecc.). Stampabili con stampanti a trasferimento termico.

Art.	DIM. MM
1190	25 x 50
1191	65 x 98



STERILE VAGINAL SPECULUM WITH SIDE SCREW SPECULUM VAGINALE STERILE A VITE LATERALE

Disposable vaginal speculum with side screw that allows a safe locking and a gradual regulation. Sterile, individually wrapped.

Speculum vaginale monouso a vite laterale che consente un sicuro bloccaggio ed una graduale regolazione. Sterile, confezione singola.

Material: polystyrene.

Materiale: polistirolo.

Art.	TYPE/TIPO
5645/SG	Small/Piccolo
5646/SG	Medium/Medio
5647/SG	Large/Grande

MAXI VAGINAL SWAB TAMPONE VAGINALE MAXI

Swab particularly suitable to cleaning, disinfection and solutions application in colposcopy. Cotton swab, plastic stick. Length 210 mm.

Tampone per prelievi, particolarmente indicato per la detersione, disinfezione e applicazione di soluzioni in colposcopia. Tampone in cotone, asta in plastica. Lunghezza 210 mm.

Art.	SUPPLIED/CONF.
5622	Non sterile Bulk 500 pcs / Sfuco 500 pezzi
5622/SG	Sterile Bags 10 pcs / Buste 10 pezzi





NEW ITEMS 2014



A collage of laboratory glassware including beakers, flasks, and graduated cylinders, some containing liquids. The text "New Line" is overlaid in a red cursive font.

New Line



INPUT TRAYS BACINELLE RETTANGOLARI

In polypropylene, autoclavable. Ideal to dry or sterilize small instruments. Very sturdy, they can hold up to 18 bottles of 1/2 liter.

In polipropilene, autoclavabili. Ideali per asciugare o sterilizzare piccoli strumenti. Molto robuste, possono contenere fino a 18 bottiglie da 1/2 litro.

Art.	DIM. MM	VOL. LT
10760	510 x 350 x 105	12

CELLULOSE STOPPERS TAPPI IN CELLULOSA

Stoppers for bacteriology, made in cellulose cotton. In truncated-cone shape and air permeable, for the closing of test tubes or Erlenmeyer flasks. Sterilizable up to +200 °C.

Tappi per batteriologia in cotone di cellulosa. A forma tronco-conica, permeabili all'aria, per la chiusura di provette o matracci di Erlenmeyer. Sterilizzabili fino a +200° C.

Art.	FOR NECK INTERNAL Ø / PER COLLI Ø INTERNO MM
12045	8.5 - 9.5
12046	9.5 - 11.5
12047	12 - 14.5
12048	10.5 - 12.5
12049	14 - 16
12050	13.5 - 15.5
12051	15.5 - 17
12052	13 - 16
12053	20.5 - 22
12054	17.5 - 21.5
12055	25 - 27
12056	29.5 - 31
12057	33.5 - 36.5
12058	40 - 43.5
12059	47 - 48



PROTECTIVE GLASSES OCCHIALI PROTETTIVI

Biological risk protection glasses. Made in particularly flexible PVC. Ergonomic shape for a continuous use.

Occhiali di protezione da rischio biologico. Prodotti in PVC particolarmente flessibile. Forma ergonomica per un utilizzo continuato.

Art.
10900



STERILE WATER SAMPLING BOTTLES BOTTIGLIE STERILI PER IL CAMPIONAMENTO DELLE ACQUE

Bottles designed for sampling, transport and preservation of water to be analyzed. Bottles available both empty or pre-filled with Sodium Thiosulfate when is required the neutralization of Chlorine, Bromide and Ozone present in the water to be analyzed. Labelled, with leak-proof screw cap and anti-tamper security ring. Sterile, individually wrapped in peel-pack, for sampling by immersion avoiding induced contamination. Latex-free and suitable for the contact with food, in accordance with regulations in force.

Bottiglie studiate per il campionamento, trasporto e conservazione delle acque da analizzare. Disponibili sia vuote che pre-dosate con Tiosolfato di Sodio per i casi in cui sia richiesta la neutralizzazione di Cloro, Bromuro e Ozono presenti nell'acqua da analizzare. Etichettate, con tappo a vite a perfetta tenuta e sigillo di sicurezza. Sterili, in confezione singola peel-pack, idonee anche per prelievi ad immersione per evitare contaminazione indotta. Latex-free e idonee ad essere destinate al contatto con gli alimenti, secondo quanto prescritto dalle normative vigenti in materia.



Sterile water sampling bottles in PET, perfectly transparent. Seal screw cap with o-ring.

Bottiglie sterili per campionamento acque in PET, perfettamente trasparenti. Tappo a vite con guarnizione interna.

Art.	VOL. ML	SODIUM THIOSULFATE TIOSOLFATO DI SODIO	DIM. MM	SHAPE/FORMA
11480	500	No	70 x 65.3 x 156	Square/Quadrata
11485	500	Yes	70 x 65.3 x 156	Square/Quadrata
11490	1000	No	77.2 x 71.5 x 237	Square/Quadrata
11495	1000	Yes	77.2 x 71.5 x 237	Square/Quadrata

POLYETHYLENE CYLINDRICAL TEST TUBES PROVETTE CILINDRICHE IN POLIETILENE

Polyethylene tubes are characterised by good thermal and chemical resistance. Available in two different sizes. Without closure.

Le provette in polietilene sono caratterizzate da una buona resistenza termica e chimica. Disponibili in due diverse misure. Senza tappo.



Art.	VOL. ML	DIM. MM
10251	3	12 x 55
10252	5	12 x 86

METAL SLIDE STORAGE SYSTEM ISTOTECA IN METALLO

Modular system with 14 trays, suitable for the storage of approx 5,500 slides (2,500 slides if used with springs) with a minimal space. Metal structure and ABS trays. Available, separately, the lid and the base for the storage and springs to separate the slides to be inserted into the trays.

Sistema modulare con 14 cassette, idoneo per l'archiviazione di circa 5.500 vetrini (2.500 vetrini con l'utilizzo delle molle), con il minimo ingombro. Struttura in metallo e cassette in ABS. Disponibili, a parte, il coperchio per classificatore, la base per il classificatore e le molle per distanziare i vetrini, da inserire in ogni cassetto.

Art.	TYPE/TIPO	DIM. MM	H. MM
13150	Slide storage system Sistema modulare	490 x 490	140
14681	Lid/Coperchio	-	-
14682	Base	-	-
13156	Spring/Molla	-	-



SILANE COATED MICROSCOPE SLIDES VETRINI PORTAOGGETTO SILANIZZATI

The Silanized Adhesion Slides are intended to be used in all scientific and laboratory applications where an adhesion microscope slide is needed, not only for manual but also for automatic processes. The silanized Adhesion Slides are suitable for laboratory uses in clinical pathology. The silanized glass to achieve a higher adhesion with the histological and cytological samples, frozen and formaldehyde-fixed tissue sections. They're supplied in pre-washed, pre-cleaned and ready-to use form. At the end of the slides there is a light opaque colour coating, to allow the correct samples identification.

I vetrini silanizzati sono destinati ad essere utilizzati in tutte le applicazioni scientifiche e di laboratorio in cui è necessario un vetrino trattato per una maggiore adesione, non solo per un utilizzo manuale ma anche per processi automatici. I vetrini silanizzati sono adatti per usi in laboratori di patologia clinica. La superficie del vetro silanizzato ha una carica positiva permanente che garantisce che tutti i tipi di sezioni di tessuto siano fissati in modo sicuro al vetrino, consentendo una maggiore aderenza con i campioni istologici e citologici, campioni congelati e con sezioni di tessuto fissati in formaldeide. Sono forniti pre-lavati, pre-puliti e pronti per l'uso. I vetrini hanno banda di scrittura bianca per consentire una corretta identificazione del campione.

Art.	DIM. MM
13580	26 x 76



EMBEDDING CASSETTES WITHOUT LID CASSETTE PER INCLUSIONE SENZA COPERCHIO

With 34 round holes Ø 2 mm, in acetal resin. Resistant to the solvents used in histological processes. With writing surface. Dim. 28 x 40 x 6 mm.

Con 34 fori rotondi Ø 2 mm, in resina acetale. Resistenti ai solventi utilizzati nei processi istologici. E' possibile scrivere sulle cassette. Dim. 28 x 40 x 6 mm.

Art.	COLOUR/COLORE
14215	White/Bianco
14216	Yellow/Giallo
14217	Green/Verde
14218	Pink/Rosa



LID FOR EMBEDDING CASSETTES COPERCHIO PER CASSETTE INCLUSIONE

Stainless steel lid for standard embedding cassettes. Suitable for art. 14215/16/17/18

Coperchio in acciaio per cassette inclusione standard. Utilizzabile sulle cassette art. 14215/16/17/18.

Art.	DIM. MM
14220	28 x 40



SURGICAL SPECIMEN TRANSPARENT CONTAINERS CONTENITORI TRASPARENTI PER PEZZI CHIRURGICI

With BIOHAZARD symbol label.

Con etichetta simbolo BIOHAZARD.

Art.	VOL. ML	DIM. MM
14150/B	150	Ø 69 X 67
14155/B	250	Ø 95 X 61.5
14142/B	500	Ø 120 X 80
14143/B	1000	Ø 120 X 115
14144/B	1500	Ø 120 X 150
14175/B	2000	Ø 170 X 154
14180/B	3000	Ø 199 X 132.3
14185/B	5000	Ø 227 X 181.1



SURGICAL SPECIMEN CONTAINERS WITH SECURITY SCREW CAP CONTENITORI PER PEZZI CHIRURGICI CON TAPPO A VITE

Polypropylene containers with screw cap that ensures absolute safety, yellow colour. Graduated, available in eight different capacities from 20 to 1000 ml.

Contenitori in polipropilene con tappo a vite che garantisce la massima sicurezza, di colore giallo. Graduati, disponibili in otto diverse misure, a partire da 20 fino a 1000 ml.

Art.	VOL. ML	DIM. MM
14120	20	Ø 35 X 40
14121	40	Ø 47 X 39
14122	60	Ø 47 X 58
14123	90	Ø 47 X 73
14124	120	Ø 55 X 77
14151	250	Ø 95 X 56
14152	500	Ø 95 X 109
14153	1000	Ø 118 X 138





CE



BED PAN PADELLA PER AMMALATI

In polypropylene, autoclavable up to +121 °C. The new model, art 12790, has an ergonomic handle for a better operator grip. Lid available in polypropylene.

In polipropilene, sterilizzabile in autoclave fino a +121 °C. Il nuovo modello, art.12790, ha il manico ergonomico per facilitare la presa dell'operatore. Disponibile coperchio in polipropilene.

Art.	HANDLE TYPE/TIPO MANICO	VOL. ML
12790	Ergonomic/Ergonomico	2500
12791	Standard	2500
12795	Lid/Coperchio	-

FILTER PAPER PADS CARTA DA FILTRO IN DISCHI


Strong, for medium filtration, ideal for thin precipitates. Basis weight 90 gr/m2. Caliper 0.195 mm.

Molto resistente, media filtrazione, adatta per precipitati fini. Grammatura 90 gr/m2. Spessore 0,195 mm.

FLAT PADS/DISCHI PIANI	Art.	Ø MM
	16201	80
	16209	90
	16202	100
	16203	120
	16204	150
	16205	180
	16206	200
	16207	250
	16208	300
	16210	400
	16211	500
FOLDED PADS/DISCHI PIEGATI	Art.	Ø MM
	16301	80
	16302	100
	16303	120
	16304	150
	16305	180
	16306	200
	16307	250
	16308	300



Regione Monforte, 30
14053 CANELLI (ASTI) - ITALY
Tel. (+39) 0141 835075
Fax (+39) 0141 835292
e-mail: info@aptaca.com
<http://www.aptaca.com>



Department Reparto	e-mail	ext. number interno
INTERNATIONAL BUSINESS	export@aptaca.com	207
HOME SALES UFFICIO VENDITE ITALIA	info.italia@aptaca.com	203
PURCHASING DEPARTMENT UFFICIO ACQUISTI	acquisti@aptaca.com fornitori@aptaca.com	201
QUALITY DEPARTMENT UFFICIO QUALITA'	qualita@aptaca.com	214
ACCOUNT DEPARTMENT UFFICIO AMMINISTRAZIONE	amministrazione@aptaca.com	205

End Users are responsible for the Devices they select and shall verify both suitability and completion of technical information provided, as products must comply in material, shape and dimension to their intended use. Nuova Aptaca has faculty to modify, without any previous notice, technical and aesthetic features of the articles described in this present catalogue.

*L'utilizzatore ha la responsabilità di scegliere Dispositivi idonei per materiale, forma e dimensione, in relazione all'utilizzo che intende farne e assicurarsi della conformità e completezza delle informazioni tecniche.
La Nuova Aptaca si riserva la facoltà di modificare, senza alcun preavviso, le caratteristiche tecniche ed estetiche degli articoli presenti a catalogo.*



NUOVA **APTACA** S.R.L.

Regione Monforte, 30
14053 CANELLI (ASTI) - ITALY
Tel. (+39) 0141 835075 / Fax (+39) 0141 835292
e-mail: info@aptaca.com
<http://www.aptaca.com>



Dealer/*Distributore*